


# Werkzeugkatalog

tool catalogue



# SPINNER

TC 300  
TTC 300



Hinweis zu den AGBs:

Diese finden Sie in unserem Internetauftritt unter

**[www.heimatec.de](http://www.heimatec.de)**

Home/Impressum/AGB

Terms and conditions:

You will find them on our website

**[www.heimatec.com](http://www.heimatec.com)**

Home/Imprint/Terms and Conditions

Das Katalog-Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Rechteeinhaber unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

**heimatec® GmbH** behält sich Änderungen technischer Art jederzeit ohne Vorankündigung vor. Dies gilt insbesondere bei Anpassungen an neue oder geänderte internationale Normen oder bei Weiterentwicklungen unserer Produkte oder Herstellungsprozesse.

This catalogue, including all its parts, is protected by copyright. Each use outside the restricted limitations of the Copyright Act is inadmissible and liable to prosecution without the consent of heimatec. This is particularly valid for duplication, translation, microfilming and feeding and processing in electronic systems.

**heimatec® GmbH** reserves the right of technical changes everytime without advance notice, which is particularly valid for adaptations to new or changed international standards, or to developments of our products or manufacturing processes.

## feste Werkzeuge static tool holders



**Werkzeughalter C1**  
tool holder C1  
8 214 22 004 **Vierkant/square 20/16** EK



**Werkzeughalter C3**  
tool holder C3  
8 214 22 003 **Vierkant/square 20/16** EK



**Kombi-Plandrehhalter**  
combi facing holder  
8 234 24 004 **Vierkant/square 20** EK



**Bohrstangenhalter**  
boring bar holder  
*Mittenmaß / center distance H=75*  
8 230 26 011 **ø20** IK/EK  
8 230 27 024 **ø25** IK/EK  
8 230 28 017 **ø32** IK/EK



**Doppel-Bohrstangenhalter**  
double boring bar holder  
*Mittenmaß / center distance H=70/105*  
8 253 27 008 **2x ø25** IK/EK



**Spannzangenhalter**  
collet chuck holder  
*Mittenmaß / center distance H=75*  
8 236 25 000 **ER 25** IK/EK  
8 236 26 003 **ER 32** IK/EK



**Aufnahmehalter**  
tool holder  
*Mittenmaß / center distance H=75*  
8 236 26 002 **easy-quick HT 4** IK/EK



**Werkstoffanschlag**  
stock stop  
*Mittenmaß / center distance H=75*  
8 262 29 015




**Abstechhalter**  
cut-off holder  
*höhenverstellbar / height adjustable*  
8 320 23 006 **SH 32** EK



**Adapter für VDI**  
adapter for VDI  
*Mittenmaß / center distance H=75*  
8 209 22 012 **DIN 69880 - 25** EK



**Verschlussstopfen Z2**  
plug Z2  
8 200 20 001 **25 K**  
8 200 20 004 **25 S**



### **Hauptsitz/headquarters**

heimatec® GmbH  
Präzisionswerkzeuge  
Carl-Benz-Straße 4  
D- 77871 Renchen  
Postfach 11 36  
D- 77867 Renchen  
Tel.: +49 (78 43) 94 66 0  
Fax: +49 (78 43) 94 66 66  
[www.heimatec.de](http://www.heimatec.de)  
[info@heimatec.de](mailto:info@heimatec.de)

heimatec® Inc.  
16 E. Piper Lane Suite 121  
USA- 60070 Prospect Heights IL  
Tel.: +1 (847) 749 0633  
Fax: +1 (847) 749 2445  
[www.heimatecinc.com](http://www.heimatecinc.com)  
[info@heimatecinc.com](mailto:info@heimatecinc.com)

heimatec® - Ost, JSC  
ul. Kozjubinskogo 4 office 209  
RUS- 121351 Moskau  
Tel.: +7 (495) 648 69 19  
Fax: +7 (495) 648 69 19  
[www.heimatec-ost.ru](http://www.heimatec-ost.ru)  
[sales@heimatec-ost.ru](mailto:sales@heimatec-ost.ru)

